



20 603 SD0 ALLURE BRILLIANT ICON 3D MÉLANGEUR LAVABO 3 TROUS




DESCRIPTION DU PRODUIT


- Colour: Inox
- GROHE Économie d'eau débit limité à 5 l/min
- Bec avec mousseur intégré
- Marquages "rouge" et "bleu" sur les poignées pour l'eau chaude et l'eau froide
- Robinets eau chaude/eau froide, avec têtes céramique
- Bonde de vidage clic clac 1 1/4"
- Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux
- Données techniques
- Pression dynamique de 0.5 bar minimum
- pour un débit à une pression de 1,0 - 5,0 bars
- Utiliser un réducteur de pression si celle-ci est supérieure à 5 bar
- Éviter les grosses différences de pression entre les arrivées d'eau chaude et froide
- Débit à 3 bar : environ 5 l/min



20 603 SD0 ALLURE BRILLIANT ICON 3D MÉLANGEUR LAVABO 3 TROUS



20 603 SD0 ALLURE BRILLIANT ICON 3D MÉLANGEUR LAVABO 3 TROUS



PIÈCES DÉTACHÉES, septembre 2018 – now

- 1: Tête à disques en céramique 1/2" (N ° de commande 45882000)
 - 1.1: Joint torique 18,2 x 1,7 (N ° de commande 0392400M)
 - 2: Tête à disques en céramique 1/2" (N ° de commande 45883000)
 - 2.1: Joint torique 18,2 x 1,7 (N ° de commande 0392400M)
 - 3: Régulateur de débit (N ° de commande 48160000)
 - 4: Raccord olive (N ° de commande 12914000)
 - 5: Flexible de raccordement (N ° de commande 45704000)
 - 6: Bague filetée 1/2" (N ° de commande 1290100M)
 - 6.1: Joint fibre 15x21 (N ° de commande 0138900M)
 - 7: Bonde clic clac (N ° de commande 65807000)
 - 8: Ecrou 1/2" x 14,5 mm (N ° de commande 1290200M)*
- *Accessoires spéciaux