



24 049 003 EUROSTYLE MITIGEUR MONOCOMMANDE 2 SORTIES AVEC INVERSEUR




DESCRIPTION DU PRODUIT

- Colour: Chromé
- A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
- GROHE Rapido SmartBox 35 604
- GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
- GROHE Brilliance Longue Durée : Brilliance éclatante année après année
- GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
- Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
- Levier de commande métallique
- Inverseur 2 sorties
- Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
- Livré sans corps encastré


NORMS & APPROVALS NF - Classement E3/1 C1 A2 U3 (Chromé)



24 049 003 EUROSTYLE MITIGEUR MONOCOMMANDE 2 SORTIES AVEC INVERSEUR



24 049 003 EUROSTYLE MITIGEUR MONOCOMMANDE 2 SORTIES AVEC INVERSEUR



PIÈCES DÉTACHÉES, juillet 2017 – now

- 1: Levier (Référence 46940000)
 - 2: Rosace (Référence 48429000)
 - 3: Plaque de montage (Référence 48440000)
 - 4: Capuchon de recouvrement (Référence 02693000)
 - 5: Mécanisme d'inverseur (Référence 48442000)
 - 6: Cartouche (Référence 46048000)
 - 7: Clapet anti-retours (Référence 49085000)
 - 8: Joint (Référence 48360000)
 - 9: Limiteur de température (Référence 46308000)*
 - 10: Rupteur atmosphérique pour Rapido SmartBox (Référence 14055000)*
 - 11: Extension universelle pour mitigeurs mécaniques - 25 mm (Référence 14056000)*
 - 12: Mécanisme d'inverseur (Référence 48444000)*
 - 13: Extension universelle pour mitigeurs mécaniques - 50 mm (Référence 14057000)*
 - 14: Mécanisme d'inverseur (Référence 48445000)*
- *Accessoires spéciaux