



## 24 154 DC0 GROHTHERM CUBE MITIGEUR THERMOSTATIQUE 2 SORTIES AVEC INVERSEUR DOUCHE DE TÊTE / DOUCHETTE




### DESCRIPTION DU PRODUIT


- Colour: Supersteel
- A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
  - GROHE Rapido SmartBox 35 604
  - GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
  - GROHE Finition Longue Durée
  - GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
  - Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
  - Symboles "douchette" et "douche de tête" imprimés
  - GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
  - GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
  - GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré
- Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
- Livré sans corps encastré



## 24 154 DC0 GROHTHERM CUBE MITIGEUR THERMOSTATIQUE 2 SORTIES AVEC INVERSEUR DOUCHE DE TÊTE / DOUCHETTE



## 24 154 DC0 GROHTHERM CUBE MITIGEUR THERMOSTATIQUE 2 SORTIES AVEC INVERSEUR DOUCHE DE TÊTE / DOUCHETTE



### PIÈCES DÉTACHÉES, janvier 2019 – juin 2021

- 1: Poignée contrôle de température Grotherm 1000 Performance (Référence 4 9091DC0)
- 2: Plaque de montage (Référence 49080000)
- 3: Rosace (Référence 49102DC0)
- 4: Poignée d'arrêt Aquadimmer (Référence 49092DC0)
- 5: Aquadimmer (Référence 49084000)
- 6: Cartouche thermostatique compact 3/4" (Référence 49028000)
- 7: Clapet anti-retours (Référence 49085000)
- 8: Joint (Référence 48360000)
- 9: GROHE Cartouche TurboStat  
  
(Référence 49003000)\*
- 10: Clé (Référence 49059000)\*
- 11: Robinets d'arrêt (Référence 1405300M)\*
- 12: Set d'extension universel thermostatique 2 poignées, 25 mm (Référence 14 058000)\*
- \*Accessoires spéciaux