



24 155 000 GROHTHERM CUBE MITIGEUR THERMOSTATIQUE 2 SORTIES BAIN/DOUCHETTE À MAIN AVEC INVERSEUR




DESCRIPTION DU PRODUIT

- Couleur: Chromé
- A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
 - GROHE Rapido SmartBox 35 604
 - GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
 - GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
 - GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
 - Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
 - Symboles "bain" et "douche" imprimés
 - GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
 - GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
 - GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré
- Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
- Livré sans corps encastré


NORMS & APPROVALS NF - Classement E3/1 C1 A1 U3 (Chromé)



24 155 000 **GROHTHERM CUBE MITIGEUR THERMOSTATIQUE 2 SORTIES**
BAIN/DOUCHETTE À MAIN AVEC INVERSEUR



24 155 000 GROHTHERM CUBE MITIGEUR THERMOSTATIQUE 2 SORTIES BAIN/DOUCHETTE À MAIN AVEC INVERSEUR



PIÈCES DÉTACHÉES, janvier 2018 – juin 2021

1: Poignée contrôle de température Grotherm 1000 Performance (Référence 4 9091000)

2: Plaque de montage (Référence 49080000)

3: Rosace (Référence 49103000)

4: Poignée d'arrêt Aquadimmer (Référence 49092000)

5: Aquadimmer (Référence 49084000)

6: Cartouche thermostatique compact 3/4" (Référence 49028000)

7: Clapet anti-retours (Référence 49085000)

8: Joint (Référence 48360000)

9: GROHE Cartouche TurboStat

(Référence 49003000)*

10: Clé (Référence 49059000)*

11: Robinets d'arrêt (Référence 1405300M)*

12: Set d'extension universel thermostatique 2 poignées, 25 mm (Référence 14 058000)*

*Accessoires spéciaux