



26 515 000 EUPHORIA SYSTEM 260 COLONNE DE DOUCHE AVEC MITIGEUR THERMOSTATIQUE




DESCRIPTION DU PRODUIT


- Couleur: Chromé
- Composé de :
- Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
- Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
- Permet le changement entre:
- Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)
- 3 jets :
- Rain, SmartRain, Jet
- Avec rotule
- Angle de rotation $\pm 15^\circ$
- Douchette à main Euphoria 110 Massage (27 239 001)
- 3 jets :
- Rain, SmartRain, Massage
- Curseur ajustable en hauteur
- Flexible Silverflex 1750 mm (28 388)
- GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
- GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
- GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
- GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max
- GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
- GROHE Brilliance Longue Durée : Brilliance éclatante année après année
- GROHE SprayDimmer contrôle du débit
- GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal
- Procédé anti-calcaire SpeedClean
- Conduits d'eau internes, longévité maximale
- Système anti-torsion
- Option : tablette GROHE EasyReach (26 362)

NORMS & APPROVALS NF - Classement E1/1 C1 A2 U3

26 515 000 EUPHORIA SYSTEM 260 COLONNE DE DOUCHE AVEC MITIGEUR THERMOSTATIQUE



26 515 000 EUPHORIA SYSTEM 260 COLONNE DE DOUCHE AVEC MITIGEUR THERMOSTATIQUE



PIÈCES DÉTACHÉES, août 2017 – now

- 1: Poignée contrôle de température Grohtherm 1000 Performance (N ° de commande 47985000)
 - 1.1: Plaque de recouvrement poignée (N ° de commande 6458500M)
 - 2: Bague de fixation (N ° de commande 47743000)
 - 3: Cartouche thermostatique compacte 1/2" (N ° de commande 47885000)
 - 4: Amortisseur acoustique (N ° de commande 47398000)
 - 5: conduite d'eau (N ° de commande 47751000)
 - 6: Aquadimmer (N ° de commande 12433000)
 - 7: Poignée métal 1/2" (N ° de commande 47984000)
 - 7.1: Plaque de recouvrement poignée (N ° de commande 6458500M)
 - 8: Clapet anti-retours (N ° de commande 47189000)
 - 8.1: Filtre à impuretés (N ° de commande 0726400M)
 - 8.2: Clapet anti-retours (N ° de commande 08565000)
 - 8.3: Joint torique 17 x 2 (N ° de commande 0305500M)
 - 9: Raccord S mural (N ° de commande 12662000)
 - 10: Clapet anti-retours (N ° de commande 08565000)
 - 11: Curseur (N ° de commande 12140000)
 - 12: Filtre (N ° de commande 0700200M)
 - 13: Joint fibre 15x21 (N ° de commande 0138900M)
 - 14: Filtre (N ° de commande 48007000)
 - 15: Embout de barre (N ° de commande 48279000)
 - 16: Câle d'épaisseur (N ° de commande 27180000)*
 - 17: Clé (N ° de commande 19332000)*
 - 18: Clé spéciale (N ° de commande 19377000)*
 - 19: Cartouche GROHE TurboStat 1/2" (N ° de commande 47175000)*
 - 20: Colonne de douche (N ° de commande 48053000)*
 - 21: Colonne de douche (N ° de commande 48054000)*
 - 22: Bras pour colonne de douche (N ° de commande 14047000)*
- *Accessoires spéciaux