



26 848 000 TEMPESTA SYSTEM 210 COLONNE DE DOUCHE AVEC MITIGEUR THERMOSTATIQUE



DESCRIPTION DU PRODUIT (1/2)

- Couleur: Chromé
- Composé de :
- Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement
- Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
- Permet le changement entre:
- Douche de tête Tempesta 210
- blanc
- Jet : Pluie
- GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
- Avec rotule
- Angle de rotation $\pm 15^\circ$
- Douchette Tempesta 100 (28 419)
- 3 jets :
- GROHE Rain O2, Pluie, Massage
- GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
- Curseur ajustable en hauteur
- Flexible RotaFlex TwistStop 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
- GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
- GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
- GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
- GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
- GROHE Brilliance Longue Durée : Brilliance éclatante année après année
- GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
- Procédé anti-calcaire SpeedClean
- Conduits d'eau internes, longévité maximale
- Système anti-torsion
- Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h
- Débit minimum nécessaire 7 l/min.
- Option : tablette GROHE EasyReach (26 362)

Pure Freude
an Wasser




26 848 000 **TEMPESTA SYSTEM 210 COLONNE DE DOUCHE AVEC MITIGEUR THERMOSTATIQUE**

DESCRIPTION DU PRODUIT (2/2)

- Gamme GROHE Professional

26 848 000 TEMPESTA SYSTEM 210 COLONNE DE DOUCHE AVEC MITIGEUR THERMOSTATIQUE



PIÈCES DÉTACHÉES, juillet 2021 – now

- 1: Poignée contrôle de température Grohtherm 1000 Performance (N ° de commande 47981000)
 - 2: Bague de fixation (N ° de commande 47743000)
 - 3: Cartouche thermostatique compacte 1/2" (N ° de commande 47439000)
 - 4: Amortisseur acoustique (N ° de commande 47398000)
 - 5: conduite d'eau (N ° de commande 47751000)
 - 6: Aquadimmer (N ° de commande 12433000)
 - 7: Poignée d'arrêt Aquadimmer (N ° de commande 49056000)
 - 8: Clapet anti-retours (N ° de commande 47189000)
 - 8.1: Filtre à impuretés (N ° de commande 0726400M)
 - 8.2: Clapet anti-retours (N ° de commande 08565000)
 - 8.3: Joint torique 17 x 2 (N ° de commande 0305500M)
 - 9: Raccord S mural (N ° de commande 12662000)
 - 10: Clapet anti-retours (N ° de commande 08565000)
 - 11: Curseur (N ° de commande 12140000)
 - 12: Filtre (N ° de commande 0700200M)
 - 13: Embout de barre (N ° de commande 48423000)
 - 14: Joint fibre 15x21 (N ° de commande 0138900M)
 - 15: Filtre (N ° de commande 48007000)
 - 16: Cartouche GROHE TurboStat 1/2" (N ° de commande 47175000)*
 - 17: Clé spéciale (N ° de commande 19377000)*
 - 18: Clé (N ° de commande 19332000)*
 - 19: Colonne de douche (N ° de commande 48514000)*
 - 20: Colonne de douche (N ° de commande 48515000)*
- *Accessoires spéciaux