



29 158 LS0 GROHTHERM SMARTCONTROL PANNEAU DE CONTRÔLE 3 SORTIES




DESCRIPTION DU PRODUIT


- Couleur: Blanc
- A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
 - GROHE Rapido SmartBox 35 604
 - Rosace murale en métal avec GROHE FastFixation, ajustable de 6°
 - GROHE Finition Longue Durée
 - Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
 - Pictogrammes échangeables
 - GROHE ProGrip avec surface moletée
 - Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
 - Plaque de verre en moon white
 - Livré sans corps encastré
 - Débit: Sortie D = 28 l/min Sortie E = 28 l/min Sortie A = 28 l/min Sortie D+E+A = 65 l/min
 - Réducteur de débit optionnel pour conformité avec CALGreen inclus



29 158 LS0 GROHTHERM SMARTCONTROL PANNEAU DE CONTRÔLE 3 SORTIES



29 158 LS0 GROHTHERM SMARTCONTROL PANNEAU DE CONTRÔLE 3 SORTIES



PIÈCES DÉTACHÉES, septembre 2016 – now

- 1: Bouton-poussoir (Référence 48361000)
- 2: Rosace (Référence 48369LS0)
- 3: Plaque de montage (Référence 48365000)
- 4: Cartouche (Référence 48359000)
- 4.1: Set Axe Guide coupe S/Stop SmrtCtrl (Référence 49088000)
- 5: Joint (Référence 48360000)
- 6: Extension universelle pour mitigeurs mécaniques - 25 mm (Référence 14048000)*

*Accessoires spéciaux