


## 34 567 000 GROHTHERM 800 MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN / DOUCHE 1/2




### DESCRIPTION DU PRODUIT


- Couleur: Chromé
- Montage mural apparent
- GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
- GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
- GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
- GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
- Robinet d'arrêt intégré
- Inverseur automatique pour 2 sorties
- Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
- Tête céramique 1/2", 180°
- Départ de douche 1/2" par le dessous
- Clapets anti-retour intégrés
- Filtres intégrés
- Protégé contre les retours d'eau
- Raccords en S
- Rosace en métal
- GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait



34 567 000 **GROHTHERM 800 MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN / DOUCHE 1/2**



## 34 567 000 GROHTHERM 800 MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN / DOUCHE 1/2



### PIÈCES DÉTACHÉES, février 2014 – now

- 1: Poignée contrôle de température Grohtherm 1000 Performance (N ° de commande 47981000)
- 2: Bague de fixation (N ° de commande 47743000)
- 3: Cartouche thermostatique compacte 1/2" (N ° de commande 47439000)
- 4: Poignée d'arrêt (N ° de commande 47980000)
- 5: Tête à disques en céramique 1/2" (N ° de commande 45346000)
- 5.1: Joint torique 18,2 x 1,7 (N ° de commande 0392400M)
- 6: Clapet anti-retours (N ° de commande 47189000)
- 6.1: Filtre à impuretés (N ° de commande 0726400M)
- 6.2: Clapet anti-retours (N ° de commande 08565000)
- 6.3: Joint torique 17 x 2 (N ° de commande 0305500M)
- 7: Raccord S mural (N ° de commande 12075000)
- 7.1: Joint (N ° de commande 0138600M)
- 7.2: Rosace (N ° de commande 0221000M)
- 8: Mousseur (N ° de commande 13952000)
- 9: Bouton d'inverseur (N ° de commande 65648000)
- 10: Mécanisme d'inverseur (N ° de commande 65655000)
- 11: Clapet anti-retours (N ° de commande 08565000)
- 12: Rallonge 3/4" 20 mm (N ° de commande 0713000M)\*
- 13: Clé spéciale (N ° de commande 19377000)\*
- 14: Clé (N ° de commande 19332000)\*
- 15: Cartouche GROHE TurboStat 1/2" (N ° de commande 47175000)\*

\*Accessoires spéciaux