



## 36 414 000 EUROSMART COSMOPOLITAN E BLUETOOTH MITIGEUR THERMOSTATIQUE INFRAROUGE LAVABO, MONTAGE MURAL



### DESCRIPTION DU PRODUIT (1/2)

- Couleur: Chromé
- Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration, contrôle et maintenance
- Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
- GROHE Finition Longue Durée
- GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
- GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
- bec coulé orientable 219 mm
- Avec limiteur de rotation à 130°, blocable
- Saillie 287 mm
- Mousseur laminaire 9 l/min
- Raccords en S
- Rosaces pour raccords en S
- Clapets anti-retour
- Filtres intégrés
- Cable de connexion d'alimentation 3,0 m
- A installer impérativement avec set de raccordement
- 39 383 000
- La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur
- Contrôle et surveillance
- Produits protégés par mot de passe
- L'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE
- Cycles de rinçages automatiques et minuteur
- Usage par jour / 30 jours
- Cycles de désinfection thermique
- Configuration
- Plage de détection et arrêt retardé
- Rinçage automatique
- Désinfection thermique
- Mode nettoyage
- 2 minuteurs on/off
- Identification par nom

Pure Freude  
an Wasser




## 36 414 000 EUROSMART COSMOPOLITAN E BLUETOOTH MITIGEUR THERMOSTATIQUE INFRAROUGE LAVABO, MONTAGE MURAL

### DESCRIPTION DU PRODUIT (2/2)

- Service
- Paramétrage de 3 profils
- Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur
- Nouvelle technologie et logiciel associé
- Marquage de conformité CE
- Indice de protection de la robinetterie : IP 59K

## 36 414 000 EUROSMART COSMOPOLITAN E BLUETOOTH MITIGEUR THERMOSTATIQUE INFRAROUGE LAVABO, MONTAGE MURAL



### PIÈCES DÉTACHÉES, novembre 2019 – now

- 1: Poignée graduée (N ° de commande 47811000)
- 2: Bague de fixation (N ° de commande 47743000)
- 3: Cartouche thermostatique compacte 1/2" (N ° de commande 47439000)
- 4: Electrovanne (N ° de commande 42471000)
- 4.1: jeu de fixations (N ° de commande 42422000)
- 5: Bec col de cygne (N ° de commande 42423000)
- 5.1: Anneau de recouvrement (N ° de commande 0128500M)
- 5.2: jeu de fixations (N ° de commande 46670000)
- 5.3: Mousseur jet laminaire (N ° de commande 13960000)
- 6: Clapet anti-retours (N ° de commande 48277000)
- 6.1: Joint torique 17 x 2 (N ° de commande 0305500M)
- 7: Filtre à impuretés (N ° de commande 0726400M)
- 8: Raccord S mural (N ° de commande 12693000)
- 9: Transformateur (N ° de commande 42470000)
- 10: Rallonge (N ° de commande 36221000)
- 11: Cartouche GROHE TurboStat 1/2" (N ° de commande 47175000)\*
- 12: Télécommande (N ° de commande 36407001)\*
- 13: Rallonge (N ° de commande 36222000)\*
- 14: Clé (N ° de commande 19332000)\*
- 15: Clé spéciale (N ° de commande 19377000)\*
- 16: Bec coulé orientable (N ° de commande 13378000)\*
- 17: Bec coulé orientable (N ° de commande 13380000)\*

\*Accessoires spéciaux