



24 045 000 EUROSMART COSMOPOLITAN MITIGEUR MONOCOMMANDE 2 SORTIES AVEC INVERSEUR




DESCRIPTION DU PRODUIT

- Colour: Chromé
- A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
 - GROHE Rapido SmartBox 35 604
 - GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
 - GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
 - GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
 - Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
 - Levier de commande métallique
 - Inverseur 2 sorties
 - Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
 - Livré sans corps encastré


NORMS & APPROVALS NF - Classement E3/1 C1 A2 U3



24 045 000 EUROSMART COSMOPOLITAN MITIGEUR MONOCOMMANDE 2 SORTIES AVEC INVERSEUR



24 045 000 EUROSMART COSMOPOLITAN MITIGEUR MONOCOMMANDE 2 SORTIES AVEC INVERSEUR



PIÈCES DÉTACHÉES, juillet 2017 – now

- 1: Levier (N ° de commande 46682000)
- 2: Rosace (N ° de commande 48429000)
- 3: Plaque de montage (N ° de commande 48440000)
- 4: Capuchon de recouvrement (N ° de commande 02693000)
- 5: Mécanisme d'inverseur (N ° de commande 48442000)
- 6: Cartouche (N ° de commande 46048000)
- 7: Clapet anti-retours (N ° de commande 49085000)
- 8: Joint (N ° de commande 48360000)
- 9: Limiteur de température (N ° de commande 46308000)*
- 10: Rupteur atmosphérique pour Rapido SmartBox (N ° de commande 14055000)*
- 11: Extension universelle pour mitigeurs mécaniques - 25 mm (N ° de commande 14056000)*
- 12: Mécanisme d'inverseur (N ° de commande 48444000)*
- 13: Extension universelle pour mitigeurs mécaniques - 50 mm (N ° de commande 14057000)*
- 14: Mécanisme d'inverseur (N ° de commande 48445000)*

*Accessoires spéciaux