



24 060 AL3 GROHE PLUS MITIGEUR MONOCOMMANDE 2 SORTIES AVEC INVERSEUR



DESCRIPTION DU PRODUIT


- · Colour: Hard Graphite brossé
- À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche à commander séparément
- GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
- GROHE Finition Longue Durée
- GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
- Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
- · Levier de commande métallique
- · Inverseur 2 sorties
- Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
- · Livré sans corps encastré







24 060 AL3 GROHE PLUS MITIGEUR MONOCOMMANDE 2 SORTIES AVEC INVERSEUR



PIÈCES DÉTACHÉES, mars 2019 - now

- 1: Levier (Référence 48496AL0)
- 2: Rosace (Référence 49118AL0)
- 3: Plaque de montage (Référence 48438000)
- 4: Capuchon de recouvrement (Référence 48495AL0)
- 5: Mécanisme d'inverseur (Référence 48442AL0)
- 6: Cartouche (Référence 46048000)
- 7: Clapet anti-retours (Référence 49085000)
- 8: Joint (Référence 48360000)
- 9: Limiteur de température (Référence 46375000)*
- 10: Rupteur atmosphérique pour Rapido SmartBox (Référence 14055000)*
- 11: Extension universelle pour mitigeurs mécaniques 25 mm (Référence 1405 6000)*
- 12: Mécanisme d'inverseur (Référence 48444AL0)*
- 13: Extension universelle pour mitigeurs mécaniques 50 mm (Référence 1405 7000)*
- 14: Mécanisme d'inverseur (Référence 48445AL0)*
- *Accessoires spéciaux