



24 093 DC3 GROHE PLUS MITIGEUR MONOCOMMANDE 3 SORTIES AVEC INVERSEUR



DESCRIPTION DU PRODUIT


- · Colour: Supersteel
- À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche à commander séparément
- GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
- · GROHE Finition Longue Durée
- GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
- Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
- · Levier de commande métallique
- Inverseur 3 sorties
- Débit : sortie A = 27 l/min, sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
- · Livré sans corps encastré







24 093 DC3 GROHE PLUS MITIGEUR MONOCOMMANDE 3 SORTIES AVEC INVERSEUR



PIÈCES DÉTACHÉES, janvier 2019 - now

- 1: Levier (Référence 48496DC0)
- 2: Rosace (Référence 49117DC0)
- 3: Bouton de dérivation, rond (Référence 48447DC0)
- 4: Capuchon de recouvrement (Référence 48495DC0)
- 5: Plaque de montage (Référence 49095000)
- 6: Cartouche (Référence 46048000)
- 7: Mécanisme d'inverseur (Référence 48448000)
- 8: Joint (Référence 48360000)
- 9: Limiteur de température (Référence 46308000)*
- 10: Extension universelle pour mitigeurs mécaniques 25 mm (Référence 1405 6000)*
- 11: Extension universelle pour mitigeurs mécaniques 50 mm (Référence 1405 7000)*
- *Accessoires spéciaux