




26 075 EN0 EUPHORIA SYSTEM 310 COLONNE DE DOUCHE AVEC MITIGEUR THERMOSTATIQUE




DESCRIPTION DU PRODUIT

- Couleur: Nickel brossé
- Composé de :
- Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
- Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
- Permet le changement entre:
- Rainshower Cosmopolitan douche de tête 310 mm en métal (27 477 000)
- Jet : Pluie
- Avec rotule
- Angle de rotation $\pm 15^\circ$
- Douchette à main Euphoria 110 Massage (27 221 000)
- 3 jets :
- Pluie, Massage, SmartRain
- Curseur ajustable en hauteur
- Flexible Silverflex 1750 mm (28 388)
- GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
- GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
- GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
- GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal
- GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
- GROHE Finition Longue Durée
- Conduits d'eau internes, longévité maximale
- Procédé anti-calcaire SpeedClean
- Système anti-torsion
- Option : tablette GROHE EasyReach (26 362)

26 075 EN0 EUPHORIA SYSTEM 310 COLONNE DE DOUCHE AVEC MITIGEUR THERMOSTATIQUE



26 075 EN0 EUPHORIA SYSTEM 310 COLONNE DE DOUCHE AVEC MITIGEUR THERMOSTATIQUE



PIÈCES DÉTACHÉES, novembre 2016 – now

- 1: Poignée métal 1/2" (N ° de commande 47984EN0)
- 2: Bague de fixation (N ° de commande 47743000)
- 3: Cartouche thermostatique compacte 1/2" (N ° de commande 47439000)
- 4: Amortisseur acoustique (N ° de commande 47398000)
- 5: conduite d'eau (N ° de commande 47751000)
- 6: Aquadimmer (N ° de commande 12433000)
- 7: Clapet anti-retours (N ° de commande 47189EN0)
- 8: Raccord S mural (N ° de commande 12662EN0)
- 9: Clapet anti-retours (N ° de commande 08565000)
- 10: Curseur (N ° de commande 12140EN0)
- 11: Filtre à impuretés (N ° de commande 0726400M)
- 12: jeu de pièces de rechange (N ° de commande 45933000)
- 13: Embout de barre (N ° de commande 48279EN0)
- 14: Câle d'épaisseur (N ° de commande 27180000)*
- 15: Clé (N ° de commande 19332000)*
- 16: Cartouche GROHE TurboStat 1/2" (N ° de commande 47175000)*
- 17: Clé spéciale (N ° de commande 19377000)*

*Accessoires spéciaux