



## 26 403 002 VITALIO JOY SYSTEM 260 COLONNE DE DOUCHE AVEC MITIGEUR THERMOSTATIQUE



### DESCRIPTION DU PRODUIT (1/2)

- Couleur: Chromé
- Composé de :
  - Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
  - Mitigeur thermostatique avec fonction Aquadimmer
  - Permet le changement entre:
    - Douche de tête Vitalio Joy 260 (26 462)
- 3 jets :
  - Rain, SmartRain, Jet
- Débit maximum à 3 bars : 7l/min
- Avec rotule
- Angle de rotation  $\pm 15^\circ$
- Douchette Vitalio Joy 110 Massage (27 319)
- 3 jets :
  - Pluie, Massage, SmartRain
- Débit maximum à 3 bars : 9,5 l/min
- Curseur ajustable en hauteur
- Flexible de douche VitalioFlex Silver 1750 mm (27 506 000)
- GROHE EasyReach tablette
- GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
- GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
- GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
- GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
- GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
- GROHE ProGrip avec surface moletée
- GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
- GROHE Finition Longue Durée
- GROHE SprayDimmer contrôle du débit
- GROHE FastFixation support de fixation réglable en hauteur
- Conduits d'eau internes, longévité maximale
- Procédé anti-calcaire SpeedClean
- Système anti-torsion
- Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h

Pure Freude  
an Wasser




## 26 403 002 **VITALIO JOY SYSTEM 260 COLONNE DE DOUCHE AVEC MITIGEUR THERMOSTATIQUE**

### **DESCRIPTION DU PRODUIT** (2/2)

- Débit minimum nécessaire 7 l/min.
- Clé de montage et d'entretien GROHE QuickSpanner incluse (version chrome uniquement)

## 26 403 002 VITALIO JOY SYSTEM 260 COLONNE DE DOUCHE AVEC MITIGEUR THERMOSTATIQUE



### PIÈCES DÉTACHÉES, janvier 2020 – now

- 1: Poignée d'arrêt (Référence 49162000)
- 2: Bague de butée (Référence 47986000)
- 3: Bague de butée (Référence 47965000)
- 4: Aquadimmer (Référence 47364000)
- 5: conduite d'eau (Référence 47887000)
- 6: Poignée d'arrêt (Référence 49160000)
- 7: Bague de fixation (Référence 47743000)
- 8: Cartouche thermostatique compacte 1/2" (Référence 47439000)
- 9: Ecoulement eau (Référence 47975000)
- 10: Clapet anti-retours (Référence 47189000)
- 10.1: Filtre à impuretés (Référence 0726400M)
- 10.2: Clapet anti-retours (Référence 08565000)
- 10.3: Joint torique 17 x 2 (Référence 0305500M)
- 11: Raccord S mural (Référence 12662000)
- 12: Curseur (Référence 48424000)
- 13: Filtre (Référence 0700200M)
- 14: Joint fibre 15x21 (Référence 0138900M)
- 15: Filtre (Référence 48007000)
- 16: Embout de barre (Référence 48279000)
- 17: Tablette GROHE EasyReach (Référence 26362LN1)
- 18: Rallonge pour colonne de douche (Référence 48514000)\*
- 19: Rallonge pour colonne de douche (Référence 48515000)\*
- 20: Clé spéciale (Référence 19377000)\*
- 21: Clé (Référence 19332000)\*
- 22: Cartouche GROHE TurboStat 1/2" (Référence 47175000)\*
- 23: Câle d'épaisseur (Référence 27180000)\*
- 24: Bras pour colonne de douche (Référence 14047000)\*

\*Accessoires spéciaux