



26 403 002 VITALIO JOY SYSTEM 260 COLONNE DE DOUCHE AVEC MITIGEUR THERMOSTATIQUE



DESCRIPTION DU PRODUIT (1/2)

- Couleur: Chromé
- Composé de :
 - Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
 - Mitigeur thermostatique avec fonction Aquadimmer
 - Permet le changement entre:
 - Douche de tête Vitalio Joy 260 (26 462)
 - 3 jets :
 - Rain, SmartRain, Jet
 - Avec rotule
 - Angle de rotation $\pm 15^\circ$
 - Douchette Vitalio Joy 110 Massage (27 319)
 - 3 jets :
 - Pluie, Massage, SmartRain
 - Curseur ajustable en hauteur
 - Flexible de douche VitalioFlex Silver 1750 mm (27 506 000)
 - GROHE EasyReach tablette
 - GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
 - GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
 - GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
 - GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
 - GROHE ProGrip avec surface moletée
 - GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
 - GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
 - GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
 - GROHE SprayDimmer contrôle du débit
 - GROHE FastFixation support de fixation réglable en hauteur
 - Conduits d'eau internes, longévité maximale
 - Procédé anti-calcaire SpeedClean
 - Système anti-torsion
 - Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h
 - Débit minimum nécessaire 7 l/min.

Pure Freude
an Wasser




26 403 002 **VITALIO JOY SYSTEM 260 COLONNE DE DOUCHE AVEC MITIGEUR THERMOSTATIQUE**

DESCRIPTION DU PRODUIT (2/2)

- Clé de montage et d'entretien GROHE QuickSpanner incluse (version chrome uniquement)

26 403 002 VITALIO JOY SYSTEM 260 COLONNE DE DOUCHE AVEC MITIGEUR THERMOSTATIQUE



PIÈCES DÉTACHÉES, janvier 2020 – now

- 1: Poignée d'arrêt (N ° de commande 49162000)
- 2: Bague de butée (N ° de commande 47986000)
- 3: Bague de butée (N ° de commande 47965000)
- 4: Aquadimmer (N ° de commande 47364000)
- 5: conduite d'eau (N ° de commande 47887000)
- 6: Poignée d'arrêt (N ° de commande 49160000)
- 7: Bague de fixation (N ° de commande 47743000)
- 8: Cartouche thermostatique compacte 1/2" (N ° de commande 47439000)
- 9: conduite d'eau (N ° de commande 47975000)
- 10: Clapet anti-retours (N ° de commande 47189000)
- 10.1: Filtre à impuretés (N ° de commande 0726400M)
- 10.2: Clapet anti-retours (N ° de commande 08565000)
- 10.3: Joint torique 17 x 2 (N ° de commande 0305500M)
- 11: Raccord S mural (N ° de commande 12662000)
- 12: Curseur (N ° de commande 48424000)
- 13: Filtre (N ° de commande 0700200M)
- 14: Joint fibre 15x21 (N ° de commande 0138900M)
- 15: Filtre (N ° de commande 48007000)
- 16: Embout de barre (N ° de commande 48279000)
- 17: Tablette GROHE EasyReach (N ° de commande 26362LN1)
- 18: Colonne de douche (N ° de commande 48514000)*
- 19: Colonne de douche (N ° de commande 48515000)*
- 20: Clé spéciale (N ° de commande 19377000)*
- 21: Clé (N ° de commande 19332000)*
- 22: Cartouche GROHE TurboStat 1/2" (N ° de commande 47175000)*
- 23: Câble d'épaisseur (N ° de commande 27180000)*
- 24: Bras pour colonne de douche (N ° de commande 14047000)*

*Accessoires spéciaux