



26 508 DC0 EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM 310 CUBE DUO COLONNE DE DOUCHE AVEC MITIGEUR THERMOSTATIQUE



DESCRIPTION DU PRODUIT

- Colour: Supersteel
- Composé de :
- Bras de douche horizontal 450 mm
- Fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
- Thermostatique SmartControl apparent
- Permet le changement entre:
- Douche de tête Rainshower SmartActive 310 Cube
- 2 jets :
- GROHE PureRain, ActiveRain
- Douchette Euphoria Cube
- Curseur ajustable en hauteur
- Flexible Silverflex 1750 mm (28 388)
- GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
- GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
- GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
- GROHE ProGrip avec surface moletée
- GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
- GROHE Finition Longue Durée
- GROHE SafeStop butée à 38°C
- GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
- Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
- Tablette GROHE EasyReach intégrée
- Procédé anti-calcaire SpeedClean
- Conduits d'eau internes, longévité maximale
- Système anti-torsion
- Débit minimum nécessaire 7 l/min.

26 508 DC0 EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM 310 CUBE DUO COLONNE DE DOUCHE AVEC MITIGEUR THERMOSTATIQUE



26 508 DC0 EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM 310 CUBE DUO COLONNE DE DOUCHE AVEC MITIGEUR THERMOSTATIQUE



PIÈCES DÉTACHÉES, juillet 2018 – now

- 1: Cartouche thermostatique compacte 1/2" (N ° de commande 47439000)
- 2: Cartouche (N ° de commande 48297000)
- 3: Clapet anti-retours (N ° de commande 49069000)
- 4: Clapet anti-retours (N ° de commande 08565000)
- 5: Curseur (N ° de commande 48177DC0)
- 6: Filtre (N ° de commande 0700200M)
- 7: Embout de barre (N ° de commande 48279DC0)
- 9: Cartouche GROHE TurboStat 1/2" (N ° de commande 47175000)*
- 10: Clé (N ° de commande 49059000)*

*Accessoires spéciaux