




## 27 298 002 VITALIO JOY SYSTEM 260 COLONNE DE DOUCHE AVEC MITIGEUR THERMOSTATIQUE




### DESCRIPTION DU PRODUIT

- Colour: Chromé
- Composé de :
- Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
- Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
- Douche de tête Vitalio Joy 260 (26 462)
- 3 jets :
- Rain, SmartRain, Jet
- Avec rotule
- Angle de rotation  $\pm 15^\circ$
- Douchette Vitalio Joy 110 Massage (27 319)
- 3 jets :
- Rain, SmartRain, Massage
- Curseur ajustable en hauteur
- Flexible de douche VitalioFlex Silver 1750 mm (27 506 000)
- GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
- GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
- GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
- GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
- GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
- GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
- GROHE SprayDimmer contrôle du débit
- Procédé anti-calcaire SpeedClean
- Conduits d'eau internes, longévité maximale
- Système anti-torsion
- Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h
- Débit minimum nécessaire 7 l/min.

## 27 298 002 VITALIO JOY SYSTEM 260 COLONNE DE DOUCHE AVEC MITIGEUR THERMOSTATIQUE



## 27 298 002 VITALIO JOY SYSTEM 260 COLONNE DE DOUCHE AVEC MITIGEUR THERMOSTATIQUE



### PIÈCES DÉTACHÉES, octobre 2016 – now

- 1: Tête complète (N ° de commande 47728000)
- 1.1: Plaque de recouvrement poignée (N ° de commande 6458500M)
- 2: Bague de fixation (N ° de commande 47743000)
- 3: Cartouche thermostatique compacte 1/2" (N ° de commande 47439000)
- 4: Amortisseur acoustique (N ° de commande 47398000)
- 5: conduite d'eau (N ° de commande 47751000)
- 6: Aquadimmer (N ° de commande 12433000)
- 7: Clapet anti-retours (N ° de commande 47189000)
- 7.1: Filtre à impuretés (N ° de commande 0726400M)
- 7.2: Clapet anti-retours (N ° de commande 08565000)
- 7.3: Joint torique 17 x 2 (N ° de commande 0305500M)
- 8: Raccord S mural (N ° de commande 12662000)
- 9: Clapet anti-retours (N ° de commande 08565000)
- 10: Curseur (N ° de commande 12140000)
- 11: Filtre (N ° de commande 0700200M)
- 12: Joint fibre 15x21 (N ° de commande 0138900M)
- 13: Filtre (N ° de commande 48007000)
- 14: Embout de barre (N ° de commande 48279000)
- 15: Câle d'épaisseur (N ° de commande 27180000)\*
- 16: Clé (N ° de commande 19332000)\*
- 17: Cartouche GROHE TurboStat 1/2" (N ° de commande 47175000)\*
- 18: Clé spéciale (N ° de commande 19377000)\*
- 19: Colonne de douche (N ° de commande 48053000)\*
- 20: Colonne de douche (N ° de commande 48054000)\*
- 21: Bras pour colonne de douche (N ° de commande 14047000)\*

\*Accessoires spéciaux