


27 475 001 **EUPHORIA SYSTEM 260 COLONNE AVEC THERMOSTATIQUE BAIN/DOUCHE**








DESCRIPTION DU PRODUIT


- Colour: Chromé
- Composé de :
- Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
- Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
- Permet le changement entre:
- Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)
- 3 jets :
- Rain, SmartRain, Jet
- Avec rotule
- Angle de rotation ± 15°
- Bec bain
- inverseur séparé pour la douchette
- Douchette à main Euphoria 110 Massage (27 239 001)
- 3 jets :
- Rain, SmartRain, Massage
- Curseur ajustable en hauteur
- Flexible Silverflex 1750 mm (28 388)
- GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
- GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
- GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
- GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
- GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
- GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
- GROHE SprayDimmer contrôle du débit
- Procédé anti-calcaire SpeedClean
- Conduits d'eau internes, longévité maximale
- Système anti-torsion

27 475 001 **EUPHORIA SYSTEM 260 COLONNE AVEC THERMOSTATIQUE BAIN/DOUCHE**



bar	1	2	3	4	5	6
—	11.5	16.3	20.0	23.1	25.8	28.3
—	7.1	7.4	7.5	7.6	7.6	7.7
—	7.6	7.9	8.0	8.1	8.1	8.2
—	7.1	7.4	7.5	7.6	7.6	7.7
—	7.6	7.9	8.0	8.1	8.1	8.2
—	7.1	7.4	7.5	7.6	7.6	7.7
—	7.1	7.4	7.5	7.6	7.6	7.7
l/min						

27 475 001 **EUPHORIA SYSTEM 260 COLONNE AVEC THERMOSTATIQUE BAIN/DOUCHE**



PIÈCES DÉTACHÉES, octobre 2016 – mars 2021

1: Poignée métal 1/2" (N ° de commande 47984000)

1.1: Plaque de recouvrement poignée (N ° de commande 6458500M)

2: Aquadimmer (N ° de commande 47364000)

3: conduite d'eau (N ° de commande 47887000)

4: Bague de fixation (N ° de commande 47743000)

5: Cartouche thermostatique compacte 1/2" (N ° de commande 47439000)

6: Bouton d'inverseur (N ° de commande 65648000)

7: Clapet anti-retours (N ° de commande 47189000)

7.1: Filtre à impuretés (N ° de commande 0726400M)

7.2: Clapet anti-retours (N ° de commande 08565000)

7.3: Joint torique 17 x 2 (N ° de commande 0305500M)

8: Raccord S mural (N ° de commande 12662000)

9: Mécanisme d'inverseur (N ° de commande 65655000)

10: Clapet anti-retours (N ° de commande 08565000)

11: Mousseur (N ° de commande 13926000)

12: Filtre (N ° de commande 0700200M)

13: Curseur (N ° de commande 12140000)

14: Embout de barre (N ° de commande 48279000)

15: Joint fibre 15x21 (N ° de commande 0138900M)

16: Filtre (N ° de commande 48007000)

17: Cartouche GROHE TurboStat 1/2" (N ° de commande 47175000)*

18: Clé (N ° de commande 19332000)*

19: Câle d'épaisseur (N ° de commande 27180000)*

20: Clé spéciale (N ° de commande 19377000)*

21: Bras pour colonne de douche (N ° de commande 14047000)*

*Accessoires spéciaux