




27 475 002 EUPHORIA SYSTEM 260 COLONNE AVEC THERMOSTATIQUE BAIN/DOUCHE



DESCRIPTION DU PRODUIT (1/2)

- Couleur: Chromé
- Composé de :
- Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
- Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
- Permet le changement entre:
- Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)
- 3 jets :
- Rain, SmartRain, Jet
- Débit maximum à 3 bars : 18 l/min
- Avec rotule
- Angle de rotation $\pm 15^\circ$
- Bec bain
- inverseur séparé pour la douchette
- Douchette à main Euphoria 110 Massage (27 239 001)
- 3 jets :
- Pluie, Massage, SmartRain
- Débit maximum : 8,5 l/min à 3 bars
- Curseur ajustable en hauteur
- Flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
- GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
- GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
- GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
- GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
- GROHE Finition Longue Durée
- GROHE SprayDimmer contrôle du débit
- GROHE FastFixation support de fixation réglable en hauteur
- Conduits d'eau internes, longévité maximale
- Procédé anti-calcaire SpeedClean
- Système anti-torsion
- Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h
- Débit minimum nécessaire 7 l/min.
- Gamme GROHE Professional

Pure Freude
an Wasser




27 475 002 **EUPHORIA SYSTEM 260 COLONNE AVEC THERMOSTATIQUE BAIN/DOUCHE**

DESCRIPTION DU PRODUIT (2/2)

NORMS & APPROVALS NF - Classement E3/1 C1 A2 U3

27 475 002 EUPHORIA SYSTEM 260 COLONNE AVEC THERMOSTATIQUE BAIN/DOUCHE



PIÈCES DÉTACHÉES, janvier 2020 – now

- 1: Poignée métal 1/2" (Référence 47984000)
 - 1.1: Plaque de recouvrement poignée (Référence 6458500M)
 - 2: Aquadimmer (Référence 47364000)
 - 3: conduite d'eau (Référence 47887000)
 - 4: Bague de fixation (Référence 47743000)
 - 5: Cartouche thermostatique compacte 1/2" (Référence 47439000)
 - 6: Bouton d'inverseur (Référence 65648000)
 - 7: Clapet anti-retours (Référence 47189000)
 - 7.1: Filtre à impuretés (Référence 0726400M)
 - 7.2: Clapet anti-retours (Référence 08565000)
 - 7.3: Joint torique 17 x 2 (Référence 0305500M)
 - 8: Raccord S mural (Référence 12662000)
 - 9: Mécanisme d'inverseur (Référence 65655000)
 - 10: Mousseur (Référence 13926000)
 - 11: Curseur (Référence 12140000)
 - 12: Filtre (Référence 0700200M)
 - 13: Joint fibre 15x21 (Référence 0138900M)
 - 14: Filtre (Référence 48007000)
 - 15: Embout de barre (Référence 48279000)
 - 16: Clé spéciale (Référence 19377000)*
 - 17: Clé (Référence 19332000)*
 - 18: Cartouche GROHE TurboStat 1/2" (Référence 47175000)*
 - 19: Câble d'épaisseur (Référence 27180000)*
 - 20: Bras pour colonne de douche (Référence 14047000)*
- *Accessoires spéciaux