



## 27 615 002 EUPHORIA SYSTEM 260 COLONNE DE DOUCHE AVEC MITIGEUR THERMOSTATIQUE



### DESCRIPTION DU PRODUIT (1/2)

- Couleur: Chromé
- Composé de :
  - Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
  - Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
  - Permet le changement entre:
    - Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)
  - 3 jets :
    - Rain, SmartRain, Jet
  - Avec rotule
  - Angle de rotation  $\pm 15^\circ$
  - Douchette à main Euphoria 110 Massage (27 239 001)
  - 3 jets :
    - Pluie, Massage, SmartRain
  - Curseur ajustable en hauteur
  - Flexible Silverflex 1750 mm (28 388)
- GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
- GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
- GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
- GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
- GROHE ProGrip avec surface moletée
- GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
- GROHE Brilliance Longue Durée : Brilliance éclatante année après année
- GROHE SprayDimmer contrôle du débit
- GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
- GROHE FastFixation support de fixation réglable en hauteur
- Conduits d'eau internes, longévité maximale
- Procédé anti-calcaire SpeedClean
- Système anti-torsion
- Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h
- Débit minimum nécessaire 7 l/min.
- Option : tablette GROHE EasyReach (26 362)

Pure Freude  
an Wasser




## 27 615 002 EUPHORIA SYSTEM 260 COLONNE DE DOUCHE AVEC MITIGEUR THERMOSTATIQUE

### DESCRIPTION DU PRODUIT (2/2)

- Gamme GROHE Professional

NORMS & APPROVALS NF - Classement E1/1 C1 A3 U3

## 27 615 002 EUPHORIA SYSTEM 260 COLONNE DE DOUCHE AVEC MITIGEUR THERMOSTATIQUE



### PIÈCES DÉTACHÉES, janvier 2020 – now

- 1: Poignée d'arrêt (N ° de commande 49162000)
- 2: Bague de butée (N ° de commande 47986000)
- 3: Bague de butée (N ° de commande 47965000)
- 4: Aquadimmer (N ° de commande 47364000)
- 5: conduite d'eau (N ° de commande 47887000)
- 6: Poignée d'arrêt (N ° de commande 49160000)
- 7: Bague de fixation (N ° de commande 47743000)
- 8: Cartouche thermostatique compacte 1/2" (N ° de commande 47439000)
- 9: conduite d'eau (N ° de commande 47975000)
- 10: Clapet anti-retours (N ° de commande 47189000)
- 10.1: Filtre à impuretés (N ° de commande 0726400M)
- 10.2: Clapet anti-retours (N ° de commande 08565000)
- 10.3: Joint torique 17 x 2 (N ° de commande 0305500M)
- 11: Raccord S mural (N ° de commande 12662000)
- 12: Curseur (N ° de commande 48424000)
- 13: Filtre (N ° de commande 0700200M)
- 14: Joint fibre 15x21 (N ° de commande 0138900M)
- 15: Filtre (N ° de commande 48007000)
- 16: Embout de barre (N ° de commande 48279000)
- 17: Colonne de douche (N ° de commande 48514000)\*
- 18: Colonne de douche (N ° de commande 48515000)\*
- 19: Clé spéciale (N ° de commande 19377000)\*
- 20: Clé (N ° de commande 19332000)\*
- 21: Cartouche GROHE TurboStat 1/2" (N ° de commande 47175000)\*
- 22: Câble d'épaisseur (N ° de commande 27180000)\*
- 23: Bras pour colonne de douche (N ° de commande 14047000)\*
- 24: Tablette GROHE EasyReach (N ° de commande 26362LN1)\*

\*Accessoires spéciaux