



## 29 158 LS0 GROHTHERM SMARTCONTROL PANNEAU DE CONTRÔLE 3 SORTIES








## **DESCRIPTION DU PRODUIT**

- · Colour: Blanc/chromé
- A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
- GROHE Rapido SmartBox 35 604
- Rosace murale en métal avec GROHE FastFixation, ajustable de 6°
- GROHE Finition Longue Durée
- Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
- · Pictogrammes échangeables
- · GROHE ProGrip avec surface moletée
- · Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
- Plaque de verre en moon white
- · Livré sans corps encastré
- Débit: Sortie D = 28 l/min Sortie E = 28 l/min Sortie A = 28 l/min Sortie
  D+E+A = 65 l/min
- Réducteur de débit optionnel pour conformité avec CALGreen inclus



## 29 158 LS0 GROHTHERM SMARTCONTROL PANNEAU DE CONTRÔLE 3 SORTIES



PIÈCES DÉTACHÉES, septembre 2016 - now

- 1: Bouton-poussoir (Référence 48361000)
- 1.1: touche (Référence 14077000)
- 2: Rosace (Référence 48369LS0)
- 3: Plaque de montage (Référence 48365000)
- 4: Cartouche (Référence 48359000)
- 4.1: Tige (Référence 49088000)
- 5: Joint (Référence 48360000)
- 6: Extension universelle pour mitigeurs mécaniques 25 mm (Référence 14048 000)\*
- \*Accessoires spéciaux