



## 29 158 LS0 GROHTHERM SMARTCONTROL PANNEAU DE CONTRÔLE 3 SORTIES




### DESCRIPTION DU PRODUIT


- Couleur: Blanc
- A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
  - GROHE Rapido SmartBox 35 604
  - Rosace murale en métal avec GROHE FastFixation, ajustable de 6°
  - GROHE Finition Longue Durée
  - Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
  - Pictogrammes échangeables
  - GROHE ProGrip avec surface moletée
  - Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
  - Plaque de verre en moon white
  - Livré sans corps encastré
  - Débit: Sortie D = 28 l/min Sortie E = 28 l/min Sortie A = 28 l/min Sortie D+E+A = 65 l/min
  - Réducteur de débit optionnel pour conformité avec CALGreen inclus



## 29 158 LS0 GROHTHERM SMARTCONTROL PANNEAU DE CONTRÔLE 3 SORTIES



## 29 158 LS0 GROHTHERM SMARTCONTROL PANNEAU DE CONTRÔLE 3 SORTIES



### PIÈCES DÉTACHÉES, septembre 2016 – now

- 1: Bouton-poussoir (N ° de commande 48361000)
- 2: Rosace (N ° de commande 48369LS0)
- 3: Plaque de montage (N ° de commande 48365000)
- 4: Cartouche (N ° de commande 48359000)
- 4.1: Set Axe Guide coupe S/Stop SmrtCtrl (N ° de commande 49088000)
- 5: Joint (N ° de commande 48360000)
- 6: Extension universelle pour mitigeurs mécaniques - 25 mm (N ° de commande 14048000)\*

\*Accessoires spéciaux