



34 718 000 GROHTHERM SMARTCONTROL MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN / DOUCHE 1/2




DESCRIPTION DU PRODUIT

- Colour: Chromé
- Montage mural apparent
- GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
- GROHE Brilliance Longue Durée : Brilliance éclatante année après année
- GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
- GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
- GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
- GROHE ProGrip avec surface moletée
- Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
- Tablette GROHE EasyReach intégrée
- Départ de douche 1/2" par le dessous
- Entrée de bain avec mousseur
- Clapets anti-retour et filtres intégrés
- Protégé contre les retours d'eau



NORMS & APPROVALS NF - Classement E3/1 C1 A2 U3



34 718 000 **GROHTHERM SMARTCONTROL MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN / DOUCHE**
1/2



34 718 000 GROHTHERM SMARTCONTROL MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN / DOUCHE 1/2



PIÈCES DÉTACHÉES, mai 2017 – now

1: Cartouche thermostatique compacte 1/2" (N ° de commande 47439000)

2: Cartouche (N ° de commande 48297000)

3: Clapet anti-retours (N ° de commande 49069000)

4: Mousseur (N ° de commande 13941000)

5: Clapet anti-retours (N ° de commande 08565000)

6: Cartouche GROHE TurboStat 1/2" (N ° de commande 47175000)*

7: Clé (N ° de commande 49059000)*

*Accessoires spéciaux