



36 414 000 EUROSMART COSMOPOLITAN E BLUETOOTH MITIGEUR THERMOSTATIQUE INFRAROUGE LAVABO, MONTAGE MURAL



DESCRIPTION DU PRODUIT (1/2)

- Couleur: Chromé
- Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration, contrôle et maintenance
- Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
- GROHE Finition Longue Durée
- GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
- GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
- bec coulé orientable 219 mm
- Avec limiteur de rotation à 130°, blocable
- Saillie 287 mm
- Mousseur laminaire 9 l/min
- Raccords en S
- Rosaces pour raccords en S
- Clapets anti-retour
- Filtres intégrés
- Cable de connexion d'alimentation 3,0 m
- A installer impérativement avec set de raccordement
- 39 383 000
- La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur
- Contrôle et surveillance
- Produits protégés par mot de passe
- L'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE
- Cycles de rinçages automatiques et minuteur
- Usage par jour / 30 jours
- Cycles de désinfection thermique
- Configuration
- Plage de détection et arrêt retardé
- Rinçage automatique
- Désinfection thermique
- Mode nettoyage
- 2 minuteurs on/off
- Identification par nom

Pure Freude
an Wasser




36 414 000 EUROSMART COSMOPOLITAN E BLUETOOTH MITIGEUR THERMOSTATIQUE INFRAROUGE LAVABO, MONTAGE MURAL

DESCRIPTION DU PRODUIT (2/2)

- Service
- Paramétrage de 3 profils
- Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur
- Nouvelle technologie et logiciel associé
- Marquage de conformité CE
- Indice de protection de la robinetterie : IP 59K

36 414 000 EUROSMART COSMOPOLITAN E BLUETOOTH MITIGEUR THERMOSTATIQUE INFRAROUGE LAVABO, MONTAGE MURAL



PIÈCES DÉTACHÉES, novembre 2019 – now

- 1: Poignée graduée (Référence 47811000)
- 2: Bague de fixation (Référence 47743000)
- 3: Cartouche thermostatique compacte 1/2" (Référence 47439000)
- 4: Electrovanne (Référence 42471000)
- 4.1: jeu de fixations (Référence 42422000)
- 5: Bec (Référence 42423000)
- 5.1: Anneau de recouvrement (Référence 0128500M)
- 5.2: jeu de fixations (Référence 46670000)
- 5.3: Mousseur jet laminaire (Référence 13960000)
- 6: Clapet anti-retours (Référence 48277000)
- 6.1: Joint torique 17 x 2 (Référence 0305500M)
- 7: Filtre à impuretés (Référence 0726400M)
- 8: Raccord S mural (Référence 12693000)
- 9: Transformateur (Référence 42470000)
- 10: Rallonge (Référence 36221000)
- 11: Cartouche GROHE TurboStat 1/2" (Référence 47175000)*
- 12: Télécommande (Référence 36407001)*
- 13: Rallonge (Référence 36222000)*
- 14: Clé (Référence 19332000)*
- 15: Clé spéciale (Référence 19377000)*
- 16: Bec coulé orientable (Référence 13378000)*
- 17: Bec coulé orientable (Référence 13380000)*

*Accessoires spéciaux