


38 526 000 RAPID SL BÂTI SUPPORT POUR WC, 0.82 M






DESCRIPTION DU PRODUIT

- Avec réservoir 6 9 l
- · Pour mur porteur
- · Châssis en acier finition époxy
- · Pour cloison sèche, complètement pré-montée
- Avec raccords fixés
- · Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur
- · Livré avec matériel de fixation
- · Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
- · Fixation céramique
- · Ecartement des fixations 180/230 mm
- Pipe de sortie PP Ø 90 mm
- · Réglable en profondeur
- Réducteur Ø 90/110 mm
- · Garniture d'évacuation et d'alimentation
- Réservoir de chasse 6 9 l:
- Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
- · Positionnement de la commande en façade ou par le dessus
- · Alimentation latérale, par le dessus ou par l'arrière
- Réservoir isolé contre la condensation
- Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil
- Gabarit de réservation protecteur pendant installation et à recouper
- Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)
- Pour l'installation d'une petite plaque de commande, commandez la trappe de visite 40 950 000 (vendue séparément)



38 526 000 RAPID SL BÂTI SUPPORT POUR WC, 0.82 M



PIÈCES DÉTACHÉES, décembre 2012 - now

- 1: Tige filetée de fixation (Référence 4276400M)
- 2: Garniture de raccordement (Référence 37311K00)
- 2.1: Kit de fixation (Référence 43511SH0)
- 2.2: Nez de jonction (Référence 37119000)
- 3: Sortie coudée PP DN 90 avec raccord (Référence 42327000)
- 4: Manchon adaptation (Référence 42242000)
- 5: Collier de fixation complet (Référence 42243000)
- 6: Trappe de visite pour réservoir bati (Référence 42326000)
- 7: Robinet flotteur (Référence 37095000)
- 7.1: Levier (Référence 43734000)
- 7.1.1: Joint (Référence 4377000M)
- 7.2: Membrane servo (Référence 43536000)
- 7.3: Membrane (Référence 4375800M)
- 7.4: Bouchon latéral avec joint (Référence 43735000)
- 7.5: Flotteur (Référence 4379100M)
- 7.6: Kit de joints (Référence 43722000)*
- 8: Fixation (Référence 42195000)
- 9: Flexible (Référence 43325000)
- 9.1: Joint torique 35 x 2 (Référence 0319100M)
- 10: Tête céramique 1/2" (Référence 42385000)
- 11: AV1 complet (Référence 42314000)
- 11.1: Tube capillaire (Référence 42319000)
- 11.2: Joint (Référence 42310000)
- 11.3: Robinet à siège pour GD2 (Référence 42315000)
- 12: Equerre murale (Référence 3855800M)*
- 13: Kit d'équipement (Référence 38796000)*
- 14: Set d'isolation phonique (Référence 37131000)*
- 15: Set de fixation murale (Référence 38733000)*
- *Accessoires spéciaux