


39 111 LP0 GROHE SENSIA IGS WC LAVANT SUSPENDU POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE ENCASTRÉS



DESCRIPTION DU PRODUIT (1/2)

- Colour: Blanc alpin/Chromé mat
- GROHE Hygiène programme anti-calcaire, nettoyage du système complet par eau chaude à 70°C, rinçage automatique de la douchette
- Technologie GROHE DreamSpray:
- Bras séparé pour la douchette féminine
- Jet pluie aéré
- Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient)
- Jet pulsant pour massage
- Intensité du jet ajustable
- Rinçage automatique de la buse avant et après chaque rinçage
- Eau chaude avec température ajustable
- Autres fonctions
- Séchage à air chaud avec température ajustable
- Extraction des odeurs avec filtre
- Siège et abattant Duroplast avec frein de chute
- Commande du siège : Appuyez & Tournez
- 4 profils utilisateurs paramétrables sur la télécommande
- Interrupteur
- Lumière nocturne
- Raccordement en eau et alimentation électrique cachés
- Contient :
- Télécommande à écran tactile avec support mural
- Piles pour la télécommande
- Filtre à charbon actif
- Matériel de fixation et de raccordement
- Livré avec tube de chasse
- Câble avec prise de courant
- Guide et manuel d'installation
- Pression 1 - 10 Bar
- Tension nominale 220-240 V a.c. 1400 W
- Fréquence du réseau 50-60 Hz
- Indice de protection : IPX4
- Conforme à la réglementation EN 1717 / 13077

Pure Freude
an Wasser



39 111 LP0 GROHE SENSIA IGS WC LAVANT SUSPENDU POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE ENCASTRÉS

DESCRIPTION DU PRODUIT (2/2)

- Marquage de conformité CE
- LP0:Céramique Blanc Alpin Boîtier : Blanc Alpin Façade : Chromée mat

39 111 LP0 GROHE SENSIA IGS WC LAVANT SUSPENDU POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE ENCASTRÉS



PIÈCES DÉTACHÉES, août 2018 – now

- 1: Siège et abattant WC (N ° de commande 14913000)
- 2: Protection contre les projections (N ° de commande 14914000)
- 3: Electronique - poignée (N ° de commande 14916000)
- 4: WC céramique (N ° de commande 14900000)
- 5: Télécommande (N ° de commande 14915000)
- 6: Unité lavante (N ° de commande 14904000)
- 7: Impression de l'interface (N ° de commande 14908000)
- 8: SECHEUR (N ° de commande 14905000)
- 9: Cassette distribution chasse sensia IGS seule (N ° de commande 14910000)
- 10: Bouilloire (N ° de commande 14902000)
- 11: Extraction d'odeurs (N ° de commande 14909000)
- 12: Set manche d'alimentation, évacuation Sensia IGS (N ° de commande 14917000)
- 13: LED PRINT (N ° de commande 14907000)
- 14: Electronique (N ° de commande 14906000)
- 15: Pompe (N ° de commande 14903000)
- 16: Panel set (N ° de commande 14911LP0)
- 17: Douchette (N ° de commande 14912000)