
39 140 000 **RAPID SL BÂTI SUPPORT POUR WC, 1.13 M AVEC ÉLÉMENT DE FIXATION MURALE ET SUR RAILS**





A	1080	1130
B	230	280
C	910	960
D	950	1000
E	1010	1060

DESCRIPTION DU PRODUIT (1/2)


- Réservoir GD 2, 6 - 9 l
- Pour mur porteur
- Pour cuvette WC de profondeur 70 cm
- Pour mur porteur
- Châssis en acier finition époxy
- Pour cloison sèche, complètement pré-montée
- Avec raccords fixés
- Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur
- Livré avec matériel de fixation
- Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
- 4 équerres murales
- Fixation céramique
- Ecartement des fixations 180/230 mm
- Pipe de sortie PP Ø 90 mm
- Réglable en profondeur
- Réducteur PP Ø 90/110 mm
- Garniture d´évacuation et d´alimentation
- Réservoir GD 2, 6-9 L, contenant les caractéristiques suivantes :
- Réglage d'usine 3 et 6 l
- Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
- Alimentation latérale, par le dessus ou par l'arrière
- Réservoir isolé contre la condensation
- Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil
- Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation y compris la protection pendant la phase de construction
- Pour montage vertical ou horizontal
- Contient les supports muraux 3855800M pour une installation murale

39 140 000 **RAPID SL BÂTI SUPPORT POUR WC, 1.13 M AVEC ÉLÉMENT DE FIXATION MURALE ET SUR RAILS**

DESCRIPTION DU PRODUIT (2/2)

- Pour le montage des petites plaques de commande, commander séparément le gabarit 40 911 000

39 140 000 **RAPID SL BÂTI SUPPORT POUR WC, 1.13 M AVEC ÉLÉMENT DE FIXATION MURALE ET SUR RAILS**



PIÈCES DÉTACHÉES, juin 2014 – now

1: Tige filetée de fixation (N ° de commande 4276400M)

2: Garniture de raccordement (N ° de commande 37311K00)

2.1: Kit de fixation (N ° de commande 43511SH0)

2.2: Nez de jonction (N ° de commande 37119000)

3: Sortie coudée PP DN 90 avec raccord (N ° de commande 42327000)

4: Manchon adaptation (N ° de commande 42242000)

5: Collier de fixation complet (N ° de commande 42243000)

6: Trappe de visite pour grandes plaques de commande (N ° de commande 66 791000)

7: Robinet flotteur (N ° de commande 37095000)

7.1: Levier (N ° de commande 43734000)

7.1.1: Joint (N ° de commande 4377000M)

7.2: Membrane servo (N ° de commande 43536000)

7.3: Membrane (N ° de commande 4375800M)

7.4: Bouchon latéral avec joint (N ° de commande 43735000)

7.5: Flotteur (N ° de commande 4379100M)

7.6: Kit de joints (N ° de commande 43722000)*

8: Fixation (N ° de commande 42246000)

9: Tube d'alimentation (N ° de commande 42233000)

9.1: Joint torique 35 x 2 (N ° de commande 0319100M)

10: Tête céramique 1/2" (N ° de commande 42385000)

11: Système double chasses AV1 (N ° de commande 42320000)

11.1: RALLONGE (N ° de commande 42313000)

11.2: Tube capillaire (N ° de commande 42319000)

11.3: Joint (N ° de commande 42310000)

12: Robinet à siège pour GD2 (N ° de commande 42315000)

13: Equerre murale (N ° de commande 3855800M)

14: Set d'isolation phonique (N ° de commande 37131000)*

15: Kit d'équipement (N ° de commande 38796000)*

16: Adapteur 4,5L pour Rèservoir GD2 (N ° de commande 42333000)*

17: Radio électronique (N ° de commande 39141000)*

18: Radio électronique (N ° de commande 38759SD0)*

19: BOUTON (N ° de commande 38758000)*

20: Radio transmetteur (N ° de commande 39142000)*

21: ROSACE WC (N ° de commande 38934SD0)*

22: Plaque de commande (N ° de commande 38564000)*

23: Commande pneumatique WC (N ° de commande 37059000)*

*Accessoires spéciaux