
Pure Freude an Wasser

GROHE

39 144 000 **RAPID SL BÂTI SUPPORT POUR WC, 1.13 M**





A	1130	1180
B	230	280
C	960	1010
D	1000	1050
E	1060	1110
F	0-200	0-150

DESCRIPTION DU PRODUIT (1/2)

- Colour: Chromé
- Réservoir GD 2, 6 - 9 l
- Pour mur porteur
- Châssis en acier finition époxy
- Pour cloison sèche, complètement pré-montée
- Avec raccords fixés
- Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur
- Livré avec matériel de fixation
- Réservoir et mécanisme pneumatique Certifié NF
- Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
- Fixation céramique
- Ecartement des fixations 180/230 mm
- Pipe coudée orientable 90° PVC 90/100 mm
- Pièce de raccordement Ø 80
- Garniture d´évacuation et d´alimentation
- Réservoir GD 2, 6-9 L, contenant les caractéristiques suivantes :
- Réglage d'usine 3 et 6 l
- Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
- Alimentation latérale, par le dessus ou par l'arrière
- Groupe de robinetterie I
- Réservoir isolé contre la condensation
- Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil
- Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation y compris la protection pendant la phase de construction
- Contient les supports muraux 3855800M pour une installation murale


39 144 000 **RAPID SL BÂTI SUPPORT POUR WC, 1.13 M**

DESCRIPTION DU PRODUIT (2/2)

- Pour le montage des petites plaques de commande, commander séparément le gabarit 40 911 000

NORMS & APPROVALS NF

39 144 000 **RAPID SL BÂTI SUPPORT POUR WC, 1.13 M**



PIÈCES DÉTACHÉES, juillet 2014 – now

1: Tige filetée de fixation (N ° de commande 4276400M)

2: Coude à encastrer avec support (N ° de commande 43352000)

3: Nez de jonction (N ° de commande 37119000)

4: Kit de fixation (N ° de commande 43511SH0)

5: Collier de fixation complet (N ° de commande 42243000)

6: Pipe d'évacuation PVC (N ° de commande 42216000)

6.1: Joint torique 35 x 2 (N ° de commande 4207700M)

7: Rallonge d'évacuation (N ° de commande 42766000)

8: Trappe de visite pour grandes plaques de commande (N ° de commande 66 791000)

9: Robinet flotteur (N ° de commande 37095000)

9.1: Levier (N ° de commande 43734000)

9.1.1: Joint (N ° de commande 4377000M)

9.2: Membrane servo (N ° de commande 43536000)

9.3: Membrane (N ° de commande 4375800M)

9.4: Bouchon latéral avec joint (N ° de commande 43735000)

9.5: Flotteur (N ° de commande 4379100M)

9.6: Kit de joints (N ° de commande 43722000)*

10: Fixation (N ° de commande 42246000)

11: Tube d'alimentation (N ° de commande 42233000)

11.1: Joint torique 35 x 2 (N ° de commande 0319100M)

12: Système double chasses AV1 (N ° de commande 42320000)

12.1: RALLONGE (N ° de commande 42313000)

12.2: Tube capillaire (N ° de commande 42319000)

12.3: Joint (N ° de commande 42310000)

13: Robinet à siège pour GD2 (N ° de commande 42315000)

14: Equerre murale (N ° de commande 3855800M)

15: Set d'isolation phonique (N ° de commande 37131000)*

*Accessoires spéciaux