



- Couleur: Chromé
- Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
- Pile lithium 6V, type CR-P2
- Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
- GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
- GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
- Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
- Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
- Corps en polymère
- Flexibles de raccordement souples
- Clapets anti-retour
- Filtres intégrés
- Avec électrovanne intégrée
- Batterie externe
- Système d'installation rapide
- Voyant indicateur pile déchargée
- 7 programmes paramétrés:
- Rinçage automatique
- Désinfection thermique
- Mode nettoyage
- Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36407
- Marquage de conformité CE
- Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
- Indice de protection de la robinetterie : IP 59

36 451 000 BAU COSMOPOLITAN E MITIGEUR LAVABO INFRAROUGE AVEC LIMITEUR DE TEMPÉRATURE



36 451 000 BAU COSMOPOLITAN E MITIGEUR LAVABO INFRAROUGE AVEC LIMITEUR DE TEMPÉRATURE



PIÈCES DÉTACHÉES, avril 2023 – now

- 1: Vis de rosace (N ° de commande 4283100M)
- 2: Mousseur (N ° de commande 42582000)
- 3: Electrovanne (N ° de commande 42479000)
- 4: Mechanisme de mitigeur (N ° de commande 42581000)
- 5: Fixation M26x1,5 (N ° de commande 46249000)
- 6: Clapet anti-retours (N ° de commande 4257200M)
- 7: Filtre (N ° de commande 4241300M)
- 8: Boîtier pile (N ° de commande 42393000)
- 8.1: Pile
- (N ° de commande 42886000)
- 9: Bonde clic clac (N ° de commande 65807000)*
- 10: Transformateur (N ° de commande 42388000)*
- 11: Télécommande (N ° de commande 36407001)*
- 12: Clé à tube SW 46 mm de 400 mm (N ° de commande 19017000)*
- 13: Extension du câble d'alimentation (N ° de commande 36340000)*
- 14: Extension du câble d'alimentation (N ° de commande 36341000)*
- *Accessoires spéciaux